



www.colmac-italia.com

# CONDOR 1000

MINI SKID LOADER

ASSISTENZA  
PRE E POST  
VENDITA

...  
GARANZIA  
36 MESI



CATALOGO / CATALOGUE 2025



« SCAN ME! »



**COLMAC ITALIA** è frutto della mia esperienza ventennale nella progettazione, produzione e vendita internazionale di macchine e attrezzature agricole.

Oggi, puntando sui moderni sistemi di e-commerce e social network, stiamo lavorando con grande successo alla diffusione dei nostri prodotti e del nostro marchio.

Da diversi anni il team tecnico, si occupa dello sviluppo e miglioramento delle motocarriole cingolate per uso agricolo e dei minidumper professionali per uso edile.

Le macchine sono realizzate interamente in Italia, utilizzando i componenti di ottima qualità disponibili sul mercato nazionale. Ci affidiamo solo a fornitori che rispettino i nostri elevati standard, anche quando realizzati all'estero.

**L'obiettivo principale è quello di sviluppare macchine robuste, affidabili ed accessibili a tutti.**

Grazie all'attenzione per i dettagli, ci differenziamo sul mercato, offrendo ai nostri clienti prodotti di livello superiore con assistenza pre e post-vendita competente e professionale. Il tutto mantenendo costi accessibili anche per le piccole aziende familiari. Il successo dei nostri prodotti, ci dà la possibilità di collaborare costantemente con i fornitori per ampliare la nostra offerta e ridurre i tempi di produzione, utilizzando macchine utensili all'avanguardia e garantendo qualità e precisione.




**COLMAC ITALIA** is the result of my 20 years of experience in the design, production and international sale of agricultural machinery and equipment. Today, relying on modern e-commerce systems and social networks, we are working with great success to spread our products and our brand. For several years the technical team has been developing and improving crawler tracked wheelbarrows for agricultural use and professional minidumpers for construction use. The machines are made entirely in Italy, using top quality components available on the domestic market. We only rely on suppliers who meet our high standards, even when made abroad.

**Our main goal is to develop robust, reliable and affordable machines.**

Thanks to our attention to detail, we differentiate ourselves on the market by offering our customers superior products, competent and professional pre-sales and after-sales service. All this while keeping costs affordable even for small family businesses. The success of our products gives us the opportunity to work constantly with suppliers to expand our offer and reduce production times, using state-of-the-art machine tools and guaranteeing quality and precision.



**Stefano Colizzi**  
Fondatore / CEO  
COLMAC ITALIA



## VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI UN MINI SKID STEER NEL SETTORE EDILE, FORESTALE E AGRICOLO

Il mini skid steer è un macchinario versatile che sta guadagnando popolarità in diversi settori. Ecco alcuni dei principali vantaggi del suo utilizzo:

### 1. Versatilità e adattabilità

Grazie alla possibilità di adattare diversi accessori, quali benne, falciatrici e spazzole, il mini skid steer può svolgere una vasta gamma di compiti. Questa versatilità lo rende ideale per i lavori di edilizia, di giardinaggio e le operazioni boschive.

### 2. Dimensioni compatte

Le dimensioni ridotte del mini skid steer permettono di muoversi agevolmente in spazi ristretti, come cantieri urbani, giardini privati ed aree boschive. Questo è un vantaggio significativo rispetto ai macchinari tradizionali, più grandi, che possono risultare ingombranti e difficili da manovrare.

### 3. Facilità d'uso

Con un design intuitivo, i mini skid steer sono facili da utilizzare anche per gli operatori meno esperti. Le leve di controllo e la manovrabilità semplificano le operazioni, riducendo il tempo di apprendimento e aumentando l'efficienza.

### 4. Efficienza operativa

Questi macchinari sono progettati per lavorare in modo rapido ed efficiente. Possono movimentare agevolmente carichi pesanti, contribuendo a ridurre il tempo di lavoro complessivo. Questo è particolarmente utile nei cantieri edili, dove i ritardi possono avere un impatto significativo sui costi.

### 5. Riduzione dello sforzo fisico

L'uso di un mini skid steer diminuisce notevolmente lo sforzo fisico richiesto agli operatori. Attività come il sollevamento e il trasporto di materiali pesanti diventano più gestibili, riducendo così l'affaticamento ed il rischio di infortuni.

### 6. Sostenibilità ambientale

In contesti boschivi e di giardinaggio, i mini skid steer possono essere utilizzati per interventi ecologici, come la rimozione di rifiuti o la pulizia di aree naturali, contribuendo alla gestione sostenibile delle risorse.

### 7. Costi operativi contenuti

A lungo termine, l'acquisto di un mini skid steer può comportare un risparmio sui costi operativi. La sua efficienza e versatilità riducono la necessità di disporre di più attrezzature, ottimizzando così le spese.

In sintesi, l'uso di un mini skid steer offre numerosi vantaggi in diversi ambiti, rendendolo un alleato prezioso per professionisti e appassionati. La combinazione di versatilità, efficienza e facilità d'uso lo rende una scelta intelligente per chi opera nell'edilizia, nel forestale e nel giardinaggio. Investire in questo tipo di attrezzatura può tradursi in risultati ottimizzati e in un significativo miglioramento della produttività.

## THE ADVANTAGES OF USING A MINI SKID STEER IN CONSTRUCTION INDUSTRY, FORESTRY AND GARDENING

The mini skid steer is a versatile equipment that is gaining popularity in different fields. Here are some of the main advantages of using it:

### 1. Versatility and adaptability.

Thanks to the possibility of adapting various accessories such as buckets, mowers and brush cutters (spazzole inteso come decespugliatore?), the mini skid steer can perform a wide range of tasks. This versatility makes it ideal for construction, gardening and forestry operations.

### 2. Compact size

The small size of the mini skid steer allows easy movement in tight spaces, such as urban construction sites, private gardens and forest areas. This is a significant advantage compared to larger, traditional machines which can be cumbersome and difficult to operate.

### 3. Easy to handle

With an intuitive design, the mini skid steer is easy to use even for novice operators. Control levers and maneuverability simplify operations, reducing learning time and increasing efficiency.

### 4. Efficiency

These machines are designed to work quickly and efficiently. They can easily handle heavy loads, helping to reduce overall working time. This is particularly useful on construction sites, where delays can have a significant impact on costs.

### 5. Reduction of physical effort

The use of a mini skid steer greatly reduces the physical effort required by operators. Activities such as lifting and transporting heavy materials become more manageable, thus reducing fatigue and the risk of injury.

### 6. Environmental sustainability

In forest and garden environments, mini skid steer can be used for ecological operations such as the removal of waste or cleaning up natural areas, contributing to sustainable resource management.

### 7. Low operating costs

In the long term, purchasing a mini skid steer saves on operating costs. Its efficiency and versatility reduce the need for more equipment, thus optimizing costs.

In summary, the use of a mini skid steer offers several advantages in different areas, making it a valuable equipment for professionals and beginners. The combination of versatility, efficiency and ease of use makes it a smart choice for construction, forestry and gardening. Investing in this type of equipment can result in optimized effects and a significant improvement in productivity.





**BENNA / BUCKET**



**PINZA / LOG GRAPPLE**



**TOSA SIEPE / HEDGE TRIMMER**

## ACCESSORI

Per il mini skid CONDOR 1000 sono previsti molteplici tipi di accessori, questi lo rendono un compagno di lavoro indispensabile in molti settori.

Edilizia, giardinaggio, boschivo, sono i campi d'impiego di maggior interesse.

## ACCESSORIES

The **CONDOR 1000** mini skid steer is equipped with several types of accessories, which make it an important work companion in many industries. Construction, gardening, forestry, are the most interesting fields of employment.

**Cod. 1000.20**

**BENNA 800mm**

**BUCKET 800mm**



## MAGNITUDO

MARTELLI DEMOLITORI PER ESCAVATORI

**GARANZIA 36 MESI**

**CONSUMI RIDOTTI DEL 40%**

**COLPI A VUOTO RIDOTTI**

grazie al sistema di variazione della frequenza

**PRESTAZIONI MAGGIORATE**

con la rimodulazione della carica di azoto

**IL TIRANTE DI ASSEMBLAGGIO**

è progettato per distribuire il carico in modo uniforme, eliminando il rischio di rottura

**SOSTITUZIONE RAPIDA E SEMPLICE**

col nuovo alloggiamento porta utensile

**PRESTAZIONI COSTANTI**

anche con elevati valori di contropressione.

**36-MONTH WARRANTY**

**DIESEL CONSUMPTION REDUCED BY 40%**

**REDUCED BLANK FIRINGS**

thanks to the stroke frequency variation system

**INCREASED PERFORMANCE**

with the remodelled nitrogen charge

**THE ASSEMBLING BAR**

is designed to distribute the load evenly, eliminating the risk of breakage

**QUICK AND EASY REPLACEMENT**

with the new tool bushing

**UNCHANGED PERFORMANCE**

even with high counter-pressure.



**DEMOLITORE IDRAULICO**

**HYDRAULIC BREAKERS**



MODELLO OTTIMIZZATO PER LAVORARE AL MEGLIO OPTIMIZED MODEL TO WORK BETTER	MACCHINA PORTANTE CARRYING MACHINE	PESO OPERATIVO OPERATING WEIGHT	PORTATA OLIO OIL FLOW	PRESSIONE D'ESERCIZIO OPERATING PRESSURE	COLPI AL MINUTO BLOWS PER MINUTE	ENERGIA DEL COLPO BLOW ENERGY	DIAMETRO UTENSILE TOOL DIAMETER
<b>KG 100</b>	12 - 20 q	100 kg	20 - 25 l/min	90-110 bar	750-1000min	290 Joule	ø 45 mm

**3 VARIANTI DISPONIBILI • 3 VARIANTS AVAILABLE**

**STANDARD**

**Cod. 1000.90**

Attacco sella superiore  
With upper attachment system



Realizzato nella maniera classica, ponendo quindi sulla parte alta, il punto di aggancio per lo scavatore.

Manufactured in a classic way, the attachment point of the excavator is placed on top.

**serie D**

**Cod. 1000.91**

Attacco superiore e laterale  
With upper and side attachment system



Il doppio aggancio, dà sia un guadagno lavorativo in altezza, sia la possibilità di piantare pali con il giusto accessorio battipalo.

The double attachment allows both to gain work in height and to plant stakes through the appropriate accessory.

**serie S**

**Cod. 1000.92**

Attacco superiore e carcassa silenziata  
With upper attachment system and silent housing



La carcassa completamente chiusa, conferisce alla serie S una riduzione sostanziale del rumore durante l'utilizzo.

The completely closed housing allows the S series to significantly reduce noise during use.

**COLORE PERSONALIZZABILE  
CUSTOMISABLE COLOUR**

**INCLUSO NELLA SPEDIZIONE • INCLUDED IN SHIPMENT**

**SCEGLI LA PUNTA CHE PREFERISCI  
CHOOSE THE POINT YOU PREFER**



**SELLA PER ATTACCO STANDARD  
STANDARDSADDLE ATTACHMENT**



**1 CARTUCCIA  
LUBRIFICANTE  
1 LUBRICANT  
CARTRIDGE**



**MANUALE D'USO  
USER MANUAL**



**KG60  
MARTELLLO  
DEMOLITORE  
IDRAULICO**

MANUALE USO  
E MANUTENZIONE



Cod. 1000.50

**PINZA PER TRONCHI**  
A LOG GRAPPLE



Cod. 1000.70


**CATENARIA**  
CHAIN DIGGER



Cod. 1000.80

**TRIVELLA**  
AUGER

ALTEZZA HEIGHT 90cm  
DIAMETRO DIAMETER 20cm



**TRINCIA ERBA**  
GRASS SHREDDER

Cod. 1000.40



**BARRA TOSA SIEPI**  
HEDGE TRIMMER BAR

Cod. 1000.60



**FORCA BALLONI**  
HEY BALE FORK

Cod. 1000.30



**BENNA CON ANCORAGGIO**  
BUCKET WITH ANCHOR

Cod. 1000.10



**LAMA LIVELLANTE / SPALANEVE**  
LEVELLING/ SNOW LEVELLING BLADE

Cod. 1000.93



**TURBINA DA NEVE**  
SNOW THROWER

Cod. 1000.88

- \* 1 SOLLEVAMENTO BRACCI APERTURA CHIUSURA BENNA**  
Lifting arms  
Opening & closing bucket

**SOLLEVAMENTO BRACCI  
ROTAZIONE TAGLIASIEPI**  
Lifting arm  
Other function in relation of  
the flow diverter position

- 2 DEVIATORE DI FLUSSO**  
Flow diverter

- 3 INDICATORE LIVELLO CARBURANTE**  
Fuel level indicator

- 4 LEVE DI AVANZAMENTO**  
Forward levers

- 5 PRESA DI FORZA / LINEA AUSILIARIA**  
P.T.O. / Auxiliary line


- 6 FARI LED**  
LED headlights

- 7 ACCELERATORE**  
Throttle

- 8 FRENO DI STAZIONAMENTO**  
Parking brake



- \* A seconda della posizione del deviatore di flusso (1) la leva può avere due funzioni**  
Depending of the position of the flow diverter (1) this lever can have 2 functions



### A • SOTTOCARRO

Il carro, realizzato in acciaio al carbonio (5mm di spessore minimo) è stato progettato per garantire un basso baricentro e renderla stabile su ogni terreno. L'altezza da terra è di ben 13 cm - unica nella sua categoria - appositamente progettata per superare con facilità qualsiasi ostacolo.

### B • VERRICELLO (OPZIONALE)

### C • CINGOLI

Grazie alla lunghezza dei cingoli e ai 4 rulli di appoggio per lato, il dumper è in grado di spostare i carichi anche su terreni impervi, sconnessi o inclinati fino a una massima pendenza del 30%.

### 1 • GANCI PER IL SOLLEVAMENTO

### 2 • MOTORI IDRAULICI

Posizionati nella parte alta del cingolo, sono sempre al sicuro, evitando così qualsiasi urto e/o danneggiamento, dando inoltre, la possibilità di avere maggiore spazio libero, differenziandosi dai sistemi tradizionali, che hanno i motori nella parte bassa del cingolo, costantemente a contatto col terreno.

### 3 • FRENO DI STAZIONAMENTO

Grazie al pulsante posizionato sul pannello di controllo potrai azionare il freno di stazionamento: il pistone bloccherà il movimento della ruota dentata posteriore e arresterà immediatamente la macchina.

### 4 • TENDICINGOLI

Le molle di recupero montate sul sistema di auto-tensionamento, evitano strappi o danneggiamenti del cingolo e degli organi di trasmissione.

### 5 • RUOTA ANTERIORE

Il diametro della ruota anteriore è stato aumentato per facilitare la salita di gradini e maciapiedi, nonché il superamento di ostacoli.

### A • UNDERCARRIAGE

Made of carbon steel (5mm minimum thickness) has been designed to ensure a low centre of gravity and make it stable on each ground. The height from the ground is 19.3 cm - unique in its category - specially designed to easily overcome any obstacle.

### B • WINCH (OPTIONAL)

### C • TRACKS

Thanks to the track length and 4 support rollers on each side, the dumper can move loads even on rough, uneven or sloping grounds up to a maximum slope of 30%.

### 1 • LIFTING HOOKS

### 2 • HYDRAULIC MOTORS

Positioned in the upper part of the track, they are always safe, avoiding thus any impact and/or damage. They also give the possibility of having more free space, differentiating themselves from traditional systems, which have motors in the lower part of the track, constantly in contact with the ground.

### 3 • PARKING BRAKE


Thanks to the button on the control panel, you can start the parking brake: the piston blocks the movement of the rear gear and stops the machine immediately.

### 4 • TRACK TENSIONING

The recovery springs mounted on the self-tensioning system prevent tearing or damage to the track and to transmission components.

### 5 • FRONT WHEEL

The diameter of the front wheel has been increased to facilitate climbing steps and curbs, as well as overcoming obstacles.





### **AGGANCIO - SGANCIO RAPIDO, DEI VARI ACCESSORI**

Questo sistema di blocco meccanico degli accessori è stato pensato per essere semplicemente, pratico, intuitivo ed affidabile.

### **QUICK INSTALLATION OF ACCESSORIES**

This mechanical locking system of the accessories has been designed to be simple, practical, intuitive and reliable.




### **INNESTI RAPIDI**

Posizionati a sinistra e a destra del braccio, nella sua parte anteriore, gli innesti sono stati dotati di anelli colorati, per rendere semplicissimo il cambio di accessorio.

### **HYDRAULIC FAST CONNECTION**

Positioned on the left and right of the arm, in its front, the attachments have been equipped with coloured rings, to make it very easy to change accessories.



### **VERRICELLO (OPZIONALE)**

Abbiamo incluso nella nuova CONDOR la possibilità di installare, frontalmente, un verricello elettrico da 2.000 kg di capacità, comandabile a distanza grazie al telecomando in dotazione.

### **WINCH (OPTIONAL)**

It is possible to install, frontally, an electric winch with 2,000 kg capacity, controllable remotely thanks to the remote control supplied.



### **PEDANA OPERATORE**

Di serie monta una ampia e comoda pedana, robusta e antiscivolo. Con sistema di ammortizzamento delle vibrazioni. Anche ripieghevole, per non ingombrare nello stivaggio.

### **OPERATOR'S PLATFORM**

A large, comfortable, robust and non-slip operator's platform is fitted as standard. With vibration damping system, also foldable for space-saving storage.



### **KIT FARI LED**

Potenti fari LED, illumineranno l'area di lavoro rendendo più sicuro il tuo intervento nel cantiere.

### **LED HEADLIGHTS KIT**

Powerful LED headlights, will illuminate the work area making your intervention on the construction site safer.



**MOTORI  HONDA**

La nostra **CONDOR 1000** Mini Skid Loader, utilizza il motore della HONDA da sempre sinonimo di alta qualità e affidabilità. Robusti, compatti, a bassi consumi e con rumori e vibrazioni ridotte. Sono dotati di tecnologia OHV che permette un'aspirazione del carburante regolare e uno scarico completo.

**HONDA ENGINE**

Our **CONDOR 1000** Mini Skid Steer has HONDA engine that has always been synonymous with high quality and reliability. Robust, compact, quiet, with low consumption and reduced noise and vibration. HONDA engines are equipped with OHV technology that allows a regular fuel intake and a full discharge.

**BENZINA / PETROL**

**HONDA GX 630**

- 4 Tempi •
- 15,5 Kw •
- 20,8 Cv •
- Avviamento elettrico •

**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO  
CON BRACCIO A  
QUADRILATERO ARTICOLATO**

**LIFTING SYSTEM  
WITH ARTICULATED  
QUADRILATERAL ARM**

**POMPA TANDEM A PISTONI  
CON CILINDRATA VARIABILE**


**PISTON TANDEM PUMP  
WITH VARIABLE  
DISPLACEMENT**



Collaborazione tra / Partnership between

**COLMAC**  
PROFESSIONAL DUMPER FOR YOUR WORK

**MoMap**  
ALL WAYS CONNECT



**Cod.Art. - KMOMAPSAT**

## LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Il kit integra antenne GPS/Glonnass e 4G, una protezione IP67 contro acqua e polvere una batteria interna a lunga durata. Grazie alla tecnologia GPS avanzata e al servizio incluso, il Kit MoMap offre una precisione eccezionale e una connessione affidabile ovunque ti trovi.

## SERVIZIO WEB APP 12 MESI

- Posizione in tempo reale
- Tracciato del percorso
- Storico dei dati 12 mesi
- Creazione gruppi lavoro/sedi
- Storico degli allarmi
- Verifica mezzi online/offline
- Gestione Geofencing
- Gestione manutenzione
- Gestione Spese manutentive
- Verifica stato batteria del mezzo(volt)
- Report km/ore giornalieri/settimali/mensili con pianificazione ed invio email
- Verifiche scadenze canoni
- Gestione POI

## SERVIZIO ALLARMI

- Allarme taglio cavi
- Allarme sollevamento traino
- Allarme incidente
- Rilevamento disturbo jammer
- Blocco motorino
- Allarme quadro acceso(su richiesta)
- Allarme eccesso velocità
- Scadenza manutenzione

## SATELLITE LOCALIZATION

The kit integrates GPS/Glonnass and 4G antennas, IP67 protection against water and dust, and a long-lasting internal battery. Thanks to advanced GPS technology and the included service, the MoMap Kit offers exceptional accuracy and a reliable connection wherever you are.

## WEB APP SERVICE 12 MONTHS

- Real-time position
- Route tracking
- 12-month data history
- Creation of work groups/locations
- Alarm history
- Online/offline vehicle verification
- Geofencing management
- Maintenance management
- Maintenance expense management
- Vehicle battery status check (volts)
- Daily/weekly/monthly km/hour reports with planning and email sending
- Fee deadline checks
- POI management.

## ALARM SERVICE

- Cable cut alarm
- Towing lift alarm
- Accident alarm
- Jammer disturbance detection
- Motor block
- Ignition panel on alarm (on request)
- Overspeed alarm
- Maintenance due



**COLMAC**  
PROFESSIONAL DUMPER FOR YOUR WORK

## SPEDITE E PRONTE ALL'USO

Viene spedita e consegnata al cliente, pronta all'uso, interamente montata, collaudata e completa di olio nel motore, nel cambio e nell'impianto idraulico. Arriva in uno scatolone rinforzato, bloccato su un bacale in legno.

## SHIPPED AND READY FOR USE

It is shipped and delivered to the customer, ready for use, fully assembled, tested and complete with oil in the engine, gearbox and hydraulic system. It arrives in a reinforced box, fixed on a pallet.



**ASSISTENZA  
PRE E POST VENDITA**

**GARANZIA 36 MESI**

**PRE AND POST  
SALES SERVICE**

**36 MONTHS WARRANTY**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Motore  
Honda GX630  
20,8 hp / 3600 - 688 cc  
avviamento elettrico

Velocità di spostamento  
da 0 a 5 Km/h

Trasmissione  
Idrostatica

Tipo pompa  
a pistoni

Cilindrata  
Variabile

N. pompe per servizi  
2

Tipo pompe servizi  
ad ingranaggi

Portata  
50,4+21,6 litri/min a 3600 rpm

Tipo guida  
Doppia leva

Comando servizi  
Joystick

Raffreddamento  
Scambiatore di calore

Aggancio/sgancio utensili  
Rapido

Altezza max allo spinotto  
2035 mm

Capacità di sollevamento in piano  
600 kg (al perno benna)

Indice di ribaltamento al perno  
con macchina in piano  
1000 kg

Capacità serbatoio carburante  
15 litri

Capacità serbatoio olio  
15 litri

Batteria  
12V / 45AH

Dimensioni con benna installata  
2647 x 800 x 1420 mm

Peso in ordine di marcia senza accessori  
990 kg

**TECHNICAL FEATURES**

Engine  
Honda GX630  
20,8 hp / 3600 - 688 cc  
Electric starting system

Speeds of displacement  
from 0 to 5 Km/h

Transmission  
Hydrostatic

Pump type  
Piston pump

Pump displacement  
variable displacement

Number of pumps  
2

Services pump type  
with gears

Flow  
50,4+21,6 liters/min at 3600 rpm

Drive system  
Double levers

Services command  
Joystick

Cooling system  
Oil cooler

Tools connection system  
Fast system

Max height at plug  
2035 mm

Max lifting capacity with  
machinery on flat ground  
600 kg (at the bucket pin)

Tipping index at the pin with  
machinery on flat ground  
1000 kg





Fuel tank capacity  
15 liters

Oil tank capacity  
15 liters

Battery  
12V / 45AH

Overall dimension with bucket  
2647 x 800 x 1420 mm

Max weight (without accessories)  
990 kg





**COLORAZIONE STANDARD**

**STANDARD COLORS**

**RAL 7016**

TELAIO - Grigio scuro  
FRAME - Dark grey

**RAL 1028**

DETTAGLI - Giallo Colmac  
DETAILS - Yellow Colmac

**SERVIZIO CUSTOMIZZAZIONE**

Personalizziamo il mini dumper, su richiesta del cliente, con il colore e/o con logo dell'azienda.

**CUSTOMIZATION SERVICE**

We customize the mini dumper, according to your request, with colour and/or with company logo.

Bianco / White RAL 9003

Grigio / Grey RAL 9007

Sabbia / Sand RAL 1019

Blu / Blue RAL 5005

Rosso / Red RAL 3020

Verde / Green RAL 6018



PROFESSIONAL DUMPER FOR YOUR WORK

73040 Aradeo (Lecce) Italy - Via Circonvallazione, 32

- +39 347 27 67 738 • [info@colmac-italia.com](mailto:info@colmac-italia.com)
- +39 333 80 60 393 • [sales@colmac-italia.com](mailto:sales@colmac-italia.com)
- +39 353 39 51 822 • [vente@colmac-italia.com](mailto:vente@colmac-italia.com)
- +39 389 17 36 348 • [venta@colmac-italia.com](mailto:venta@colmac-italia.com)
- +39 329 18 79 831

Centralino +39 0836 30 72 33  
[www.colmac-italia.com](http://www.colmac-italia.com)

